


Tutto per il mare


COME RAGGIUNGERCI



DALL'USCITA AUTOSTRADALE PESCARA NORD - CITTA' SANT'ANGELO prendere a destra e alla rotatoria imboccare la 3° uscita su Via della Scafa.

Arrivati alla rotatoria successiva svoltare a sinistra su Via Lungo Fiume Saline, come segnalato dal cartello "Ombrellificio Adriamare" e proseguire su Via Tamigi, seguendo l'andamento della strada, per circa 3 Km. Il capannonne si trova sulla sinistra.

DIDASCALIA



• tipo di palo

\chi tipo di tessuto

caratteristiche/accessori

Ombrellificio Adriamare











Da 30 anni arrediamo l'estate!

L'OMBRELLIFICIO ADRIAMARE s.n.c. da oltre 30 anni produce e vende attrezzature balneari e arredo per giardino.

Una nuova sede, di recentissima costruzione, accoglie, oltre agli uffici amministrativi, anche il laboratorio di produzione tessile e un ampio magazzino per il montaggio, la manutenzione e il rimessaggio delle attrezzature durante il periodo invernale.

All'interno della struttura è anche presente un ampio show room per l'esposizione dei prodotti.

Con l'intento di soddisfare le continue nuove necessità della clientela, l'ombrellificio ADRIAMARE rinnova costantemente la propria offerta di prodotti: non esitate a contattarci per arredare sempre al meglio la Vostra estate!





La qualità della lavorazione artigianale


L'Ombrellificio Adriamare è una giovane azienda produttrice di attrezzature balneari e da giardino, con un'esperienza alle prorie spalle quasi quarantennale nata da una lunga tradizione familiare. Offre ai clienti un'ampia gamma di prodotti d'ombreggio che spazia dall'ombrellone classico alla più raffinata pagoda fino al suo articolo più richiesto: la "palma adriamare". Ombreggi di ogni misura che hanno come unico denominatore la qualità, l'accuratezza dei particolari e delle rifiniture che solo un'attenta lavorazione artigianale può garantire.

L'azienda assicura ai propri clienti un servizio di assistenza rapido ed efficiente, pronto a rispondere anche alle esigenze più particolari.






Ragni



OCEAN

- Diametro 100/10 110/10 120/10
- * 10 stecche in acciaio zincato e verniciato bianco diametro 5 mm
- palo in alluminio anodizzato diametro 40 mm con innesto baionet a o normale con brugola
- corona e collano in tecnopolimero con appendiabito incorporato, sistema di apertura e chiusura tramite pulsante



PLATINUM

- Ø Diametro 100/10 110/10 120/10
- \bigstar 10 stecche in acciaio zincato e verniciato bianco diametro 5 mm
- palo in alluminio anodizzato diametro 40 mm con innesto baionet a o normale con brugola
- corona e collano in tecnopolimero speciale con appendiabito incorporato, sistema di apertura brevet ato con salvadito incorporato nel collano

Modelli

Classic

- * ocean, platinum
- tessuto acrilico 100% tinto in massa
- rifiniture a richiesta nel modello Lusso
- vedi tavola colori (pag. 26)



Soffietto



- * ocean, platinum
- tessuto acrilico 100% tinto in massa
 - rifinito con sfiatatoio antivento su richiesta, disponibile senza benda
- vedi tavola colori (pag. 26)

Capannina con soffietto



* ocean, platinum

tessuto acrilico 100% tinto in massa

struttura a stecche curve 110/10; 120/10

rifiniture a richiesta

vedi tavola colori (pag. 26)



Manta

- * platinum, ocean
- tessuto acrilico 100% tinto in massa
- forma quadrata misura 180x180 disponibile a spicchi alternati o tinta unita
- vedi tavola colori (pag. 26)





Hawaii

- * ocean, platinum
- copertura in rete ombreggiante 85% e rafia sintetica colorata a 3 fili
- massima resa sotto raffiche di vento, grazie alla rete microforata
- vedi tavola colori (pag. 26



Palme



Palma Adriamare

Struttura di nostra produzione a 8 stecche, in legno di pino impregnato in autoclave nei diametri 3 mt / 3,5 mt / 4 mt. Sistema di apertura/chiusura a doppia carrucola.

Diametro palo 100 mm.

Corona in ferro zincato a caldo con elegante appendiabito incorporato.

Copertura con rete ombreggiante 85% e rafia sintetica colorata a 3 fili, con punta.

Tavolino in faggio diam. 80 mm.

Bulloneria in acciaio inox.









Palma Hawaiana

Struttura di nostra produzione a 8 stecche, in legno di pino impregnato in autoclave nei diametri 3 mt / 3,5 mt / 4 mt.

Sistema di apertura/chiusura a doppia carrucola.

Diametro palo 100 mm.

Corona in ferro zincato a caldo con elegante appendiabito incorporato.

Copertura con rete ombreggiante 85% e rafia sintetica colorata a 3 fili.

Tavolino in faggio diam. 80 mm. Bulloneria in acciaio inox.



Variante con struttura in alluminio






Palme







Colori rafia



Possibilità di abbinamento colori: moro + whisky moro + naturale moro + paglia scuro verde bottiglia + verde bandiera whisky + naturale whisky + paglia scuro

5 anni di garanzia



Sedie regista e sdraio



Sedia REGISTA

in alluminio anodizzato 18 micron inserti in nylon speciale; bulloneria acciaio inox; Ampio assortimento di tele.

Dimensioni: 87 x 50 x 57 cm

SDRAIO

in alluminio anodizzato 18 micron 3 posizioni di inclinazione inserti in nylon speciale; bulloneria acciaio inox; sistema di blocco salvamano. Ampio assortimento di tele.

Dimensioni: 103 x 108 x 70 cm





Lettino 2 posizioni

Lettino in alluminio anodizzato 20 micron con tetto a 2/4 posizioni senza staffe. L'assenza delle staffe di raccordo conferisce al lettino una maggior eleganza dal punto di vista estetico e una garanzia per la sicurezza delle dita di chi usa il lettino.

Vasta gamma di tessuti disponibili (vedi tavola colori pag. 27)

Dimensioni: 187 x 74 x 109 cm







16



Lettino 3 posizioni

Lettino in alluminio anodizzato 20 micron senza saldature.

Telaio costruito con profili speciali in alluminio, anodizzazione del tipo "satinata chimica" 20 micron. Minuteria in acciaio inox AISI 304.

Vasta gamma di tessuti disponibili (vedi tavola colori pag. 27).

Dimensioni: 189 x 74 x 109 cm



Il lettino alluminio 3 posizioni è disponibile anche nella versione sublimato legno





Lettino F4

Lettino in alluminio anodizzato 20 micron con tetto a 4 posizioni senza staffe.

La 3° posizione completamente orizzontale lo rende più confortevole, la 4° posizione consente di inclinare lo schienale per permettere una comoda lettura.


La novità è un sistema brevettato che consente di cambiare la posizione dello schienale senza il tradizionale cordino e senza l'ausilio di leve, per maggiore comodità e funzionalità.

Vasta gamma di tessuti disponibili (vedi tavola colori pag. 27).

Dimensioni: 187 x 74 x 109 cm







Accessori spiaggia

Oba Box



CASSETTA DI SICUREZZA PER PALME

realizzata in robusto materiale ABS. E' corredata di staffa in acciaio per l'applicazione a palme ed ombrelloni. Dimensioni: L37 cm x H18 cm x P19 cm

Multiuso



PIATTO MULTIUSO PER OMBRELLONE

in PE con cassetta portaoggetti disponibile in vari colori.

Piatto Ionio



Piatto Moplem Riduttori



Riduttore d'accoppiamento ombrellone / colonna in PE da 37,5 e baionetta.

Pedana legno Bangkirai

Pedana in legno esotico stagionato ed impregnato, con doghe di spessore 2 cm, altezza cm 9 larghezza variabile; traversini in alluminio anodizzato, rivetti in alluminio, completi di agganci in nylon ad alta resistenza

Dimensioni: 100 x 95 cm - 150 x 95 cm - 200 x 95 cm





Pedana componibile

Pedane componibili modulari dim. 100x50 cm. h 9 cm in PVC. Disponibile in diversi colori.

Accessori spiaggia

Posacenere art. 25



Blocca ombrellone con posacenere.

Accessori per pulizia spiaggia



Rastrelli in acciaio, trivella da sabbia, carrello per trasporto lettini, vallo puliscipiscina

Contenitori per raccolta differenziata



Materiale: Polietilene.

Sono disponibili in versione 4 contenitori da 90 litri , 3 contenitori da 90 litri e unico contenitore da 90 litri con basamanto singolo.

Tutte le versioni vengono fornite con il basamento in acciaio zincato a caldo.









OMBRELLONE MULTIPLO IN LEGNO O ALLUMINIO

Galileo legno /alluminio

Acrilico 100%, 320 gr., trattato antimuffa, idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici, nei colori ecru, verdone bosco, verde pistacchio, grigio antracite, arancio, giallo, bordeaux, corda, terracotta, bianco.

PVC, 400 gr., nei colori bianco, verde, beige, corda.

Tempotest Parà Ombrelloni ecrù 151/15, corda 14, giallo 12/15, verde 5, terracotta 426, bordeaux 73, bianco 15, nero 24.

10 stecche in acciaio zincato a caldo verniciato bianco \varnothing 5 mm, tessuto acrilico 100% (tipo) tinto in massa 320 g/mq antimuffa

Garantito 5 anni dallo scolorimento.

Possibilità di fissaggio a terra / pavimento

Optional: su richiesta disponibile anche con pendente a: merletti o onde.

Parti metalliche prima zincate, poi verniciate.

DISPOSITIVO DI SOLLEVAMENTO BREVETTATO (escluso 6x6)

Con stecche di rinforzo tra colonna e ragni

Disponibile anche con colonna e stecche in alluminio

Dimensioni		6x6	7x7	8x8	
Volume imballo		0,86	1,08	1,17	
Colonna verticale		11,3x11,3	11,3x11,3	11,3x11,3	
Pali superiori		9,2x9,2 m ³	9,2x9,2 m ³	9,2x9,2 m ³	
N. stee	che	8x4	8x4	8x4	
Pendente		sì	sì	sì	
H telescopio su (cm)	Hmax Hmin	324 240	374 280	412 297	
H telescopio giù (cm)	Hmax Hmin	324 240	324 230	362 247	

Arrego da esterno



OMBRELLONE MULTIPLO IN LEGNO O ALLUMINIO

Fellini legno /alluminio "V" e "T"

Acrilico 100%, 320 gr., trattato antimuffa, idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici, nei colori ecru, verdone bosco, verde pistacchio, grigio antracite, arancio, giallo, bordeaux, corda, terracotta, bianco.

PVC, 400 gr., nei colori bianco, verde, beige, corda.

Tempotest Parà Ombrelloni ecrù 151/15, corda 14, giallo 12/15, verde 5, terracotta 426, bordeaux 73, bianco 15, nero 24.

Possibilità di fissaggio a terra / pavimento

Optional: su richiesta disponibile anche con pendente a: merletti o onde.

Parti metalliche prima zincate, poi verniciate.

Con stecche di rinforzo tra colonna e ragni.

Disponibile anche con colonna e stecche in alluminio.

versione "V"				
versione "T"				
Dimensioni	3x6	3,5x7	4x8	3x8
Colonna verticale	11,3x11,3	11,3x11,3	11,3x11,3	11,3x11,3
Pali superiori	9,2x9,2 cm	9,2x9,2 cm	9,2x9,2 cm	9,2x9,2 cm
N. stecche	8x2	8x2	8x2	8x2
Pendente	sì	sì	sì	sì
solo versione "V": Hmax Hmin	324 236	324 230	362 247	330 235



OMBRELLONE A BRACCIO LATERALE IN LEGNO E AL

Riviera lusso

Acrilico 100%, del peso di gr.320, nei colori ecru, verdone bosco, verde pistacchio, grigio antracite, arancio, giallo, bordeaux, corda, terracotta, bianco; trattato antimuffa, idrorepellente, resistente agli agenti atmosferici.

PVC, del peso di 400 gr./m2, colore bianco, beige, verde, corda.

Tempotest Parà Ombrelloni, ecrù 151/15, corda 14, giallo 12/15, verde 5, terracotta 426, bordeaux 73, bianco 15, nero 24.

Possibilità di fissaggio a terra / pavimento

Optional: su richiesta disponibile anche con pendente a: merletti o onde.

Parti metalliche prima zincate, poi verniciate.

Con stecche di rinforzo tra palo verticale e ragno.

Girevole a 360°.

Dimensioni	3x3	4x4	2x3	3x4
Palo	7,2x7,2 cm	9,2x9,2 cm	7,2x7,2 cm	7,2x7,2 cm
N. stecche	8	8	6	8
Pendente	sì	sì	sì	sì
Arganello	sì		sì	sì

Arredo da esterno



OMBRELLONE A PALO CENTRALE TELESCOPICO IN ALLUMINIO

Leonardo

Acrilico 100%, 320 gr., trattato antimuffa, idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici, nei colori ecru, verdone bosco, grigio antracite, bordeaux, corda, bianco.

PVC, 400 gr., nei colori bianco, beige.

Tempotest® Parà Ombrelloni gr. 300 ecrù 151/15, corda 14, giallo 12/15, verde 5, terracotta 426, bordeaux 73, bianco 15, nero 24, tortora 926, Grigio 97/15, nocciola melangiato 106.

Tempotest® Parà Tende da Sole gr. 300: alta idrorepellenza, nei colori ecrù 15/1, corda 14, giallo 12, verde 5, terracotta 426, bordeaux 73, bianco 15, nero 24, grigio antracite 97, testa di moro 81, rosso 11, maldive 22.

Possibilità di fissaggio a terra/pavimento

Ombrellone standard fornito con pendente

Stecche intercambiabili

Stecche rinforzate da stecche in alluminio inserite al loro interno

Parti metalliche prima zincate, poi verniciate

	\otimes		\mathbb{H}	\mathbb{H}	\mathbb{H}
Dimensioni	ø8	4,5x4,5	5x5	5,5x5,5	6x6
Altezza chiuso con base (cm)	512	447	471	512	528
Altezza aperto con base (max) (min)	359 234	330 214	344 224	359 234	354 230
N. stecche	8	8	8	8	8
Pendente	-	-	-	-	-
Palo	10	10	10	10	10

Natanti

Redlife salvataggio

Pattino a pedali classico

Adatto al salvatagggio d'emergenza Remata a sedere

Costruito in vetroresina e alluminio anodizzato.

Riserva di galleggiamento in polistirolo espanso.



Lunghezza: m.4,20 Larghezza: m.1,45 Peso: kg.80 c.a. Portata max. 3 persone (240 kg) Categoria di progettazione: D (CE n° DIP102900AN del 31/07/06)

Di serie: remi attacco portasalvagente cima mezzo marinaio

Optional ruote strette

Sunny Time



Larghezza: m. 1,71 Peso: Kg 145 circa Portata max. 4 persone Cert. nr. 352-05/11/02

Colori disponibili: rosso, azzurro, giallo.

Pattino a pedali classico

Scafo e sovrastrutture in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro. Parti metalliche in acciaio inossidabile resistente

Canoa Akita



Canoa monoposto


Free Time è la canoa da mare monoposto, stagna ed inaffondabile con sedile anatomico incorporato.

Lunghezza: m. 2,90 Larghezza: m. 0,70 Peso: Kg 18

Colore dello scafo: Rosso, giallo, azzurro


Taxola colori

Ombrelloni^{*}




8 anni di garanzia

Lettini



4 anni di garanzia



Ombrellificio Adriamare di P. Graziani s.n.c.

Via Tamigi, 12 - 65016 Montesilvano (PE) Tel. 085.4683704 - Fax 085.4684751 www.ombrellificioadriamare.it

CONTATTO DI ZONA

